Encabezado y pie de página Recurso de apoyo a proceso de migración a software libre











Tabla de Contenido

Objetivo
Alcance
Introducción4
Encabezamiento y pie de página4
Atributos del encabezado y pie de página5
Atributos predeterminados
Atributos personalizados
Resumen
Licencia
Créditos



GU-LC-11

Migración a software libre Centro de Informática Universidad de Costa Rica

Versión 2.0 Pg 3 de 8

Objetivo

Instruir a la persona usuaria acerca la utilización de encabezados y pies de página en LibreOffice Calc.

Alcance

El contenido de esta guía es dirigido a las personas usuarias que trabajan con las herramientas de ofimática necesarias para los trabajos administrativos o de docencia que usan poco o no han usado LibreOffice Calc.

Esta guía aplica de la versión 5.0.4.2 hasta la 5.1.5.2.



GU-LC-11

Migración a software libre Centro de Informática Universidad de Costa Rica

Versión 2.0 Pg 4 de 8

Introducción

Al igual que en Writer, se pueden agregar encabezados y pies de página al documento, estos son áreas o márgenes por encima del texto en las cuáles se pueden agregar textos o imágenes que se mostrarán en todas las páginas del documento. En el mismo puede ingresar números de páginas, nombre del documento, fecha u otros datos importantes que sean necesarios definir de manera predeterminada en las hojas que se utilicen, así como su ubicación y formato.

Encabezamiento y pie de página

Para insertar un encabezamiento o pie de página nos dirigimos a la opción Insertar→Encabezamiento y pie de página esto en la versión 5.0.4.2 LibreOffice o bien Insertar→Cabeceras y pies en la versión 5.1.5.2 de LibreOffice, seguidamente se presentará una ventana en la que se mostrarán tres columnas, las cuáles hacen referencia a la posición que tendrá en el área superior o inferior de la página, el texto que se escriba o los campos que se decida insertar.

En la Figura 1 aparece una ventana con diferentes botones que facilitarán la aplicación de formato e inserción de objetos en los mismos.

Figura 1: Encabezamiento y pie de página

Enca	bezamientos y pies (Estilo	de página: Predeterminado)	
Encabezamiento Pie de págin	a		
Área <u>i</u> zquierda	Área <u>c</u> entral	Área <u>d</u> erecha	
	Hoja 1		
<u>E</u> ncabezamiento	Hojal		A V
Encabezamiento personalizado T			
Nota			
Use los botones para modif	icar el tipo de letra o para i	insertar órdenes de campo como	la fecha o la hora.
Ay <u>u</u> da		<u>A</u> ceptar <u>C</u> ancelar	Restablecer

Lo primero que debe hacer es escoger en qué ubicación se escribirá o insertarán los objetos (Área Izquierda, Central o Derecha). Tratándose del encabezado de página aparecerá de manera predeterminada el campo que hace referencia a la hoja en la que se está trabajando (en este caso "Hoja1") y en el pie de página aparecerá "Página 1" siendo '1' el campo equivalente a "número de página".



GU-LC-11

Migración a software libre Centro de Informática Universidad de Costa Rica

Versión 2.0 Pg 5 de 8

Atributos del encabezado y pie de página

Los atributos que se pueden establecer en estas áreas pueden ser los atributos predefinidos que permiten establecer un pie y encabezado de página de forma rápida y genérica, o bien configurar esta área de una forma más personalizada.

Atributos predeterminados

Se pueden encontrar en la sección inferior de la ventana antes mostrada (Figura 1), como se puede observar en las siguientes imágenes:

Figura 2: Barra Encabezado			
<u>E</u> ncabezamiento	Hojal	×	
Figura 3: Barra Pie			
<u>P</u> ie de página	Personalizado	*	

En ambos submenús, se pueden encontrar diferentes atributos o combinación de ellos que ya están establecidos para utilizar de manera genérica, por ejemplo se puede encontrar los siguientes campos: "Hoja", "Página 1 de ?", entre otros, como bien se puede apreciar en la Figura 4.

Figura 4: Opciones de Enc/pie	
(ninguna)	-
(ninguna)	
Página 1	
Página 1 de ?	
Hojal	
Confidencial, 00/00/0000, Página 1	
Sin título1, Página 1	
Sin título1	
Página 1, Hoja1	
Página 1, Sin título1	
Página 1, Sin título1	
Fabián Paniagua Miranda, Página 1, 00/00/0000	
Creado por Fabián Paniagua Miranda, 00/00/0000, Página 1	

Atributos personalizados

Son los que se permiten diseñar un encabezado o pie de página personalizado, ya sea cambiando la Tipografía, agregando campos de número de página, fecha, entre otros, como se puede observar en la Figura 5.



	ENCABEZADO Y PIE DE PÁGINA	N .
GU-LC-11	Migración a software libre Centro de Informática Universidad de Costa Rica	Versión 2.0 Pg 6 de 8

Nota: para el pie de página se pueden utilizar los mismos atributos que se muestran en la imagen anterior referente al encabezado de página.

A continuación la utilidad de cada uno de los botones de personalización:

Tipografía: al dar clic sobre este botón se puede acceder a la ventana de atributos de texto (Figura 6) en el cuál se puede encontrar las pestañas de "Fuente" (tipos de letra, tamaño, negrita, cursiva...), "Efectos tipográficos" (color, relieve, subrayado...) y "Posición" (superíndice, subíndice, normal, rotación y espaciado entre letras).

		Atributos de texto	
uente	Efectos tipográficos Posición		
Familia		Estilo	Tamaño:
Liberat	ion Sans	Normal	10
Liberati	ion Sans	Normal	6
Liberati	ion Sans Narrow	Negrita	7
Liberati	ion Serif	Cursiva	8
Linux B	iolinum G	Negrita cursiva	9
Linux Li	ibertine Display G		10
Linux Li	ibertine G		10,5
LKLUG			11
Lohit B	engali		12
dioma: Se usará	Español (Costa Rica) á el mismo tipo de letra en la impreso	▼ ora y en la pantalla.	
		Liberation Sans	



Titulo: se inserta el título actual del documento.



Nombre de la Hoja: este botón permite ingresar el nombre de la hoja en la que se está trabajando.



Número de Página: se inserta el número de cada página.



Total de Números de Página: se inserta el total de páginas con las que cuenta la hoja.

Fecha: se inserta la fecha del momento en que se imprime o se guarda el pdf.



Hora: inserta la hora en la que se imprimirá el documento o se convertirá en pdf

El área (Figura 7) en la que se esté ubicado el cursor es en la que se mostrarán las configuraciones hechas.

Figura 7: Área de Encabezamiento y Pie de Página		
Área <u>c</u> entral	Área <u>d</u> erecha	
I		
	de Encabezamiento Área <u>c</u> entral	de Encabezamiento y Pie de Página Área central Área derecha



GU-LC-11

Migración a software libre Centro de Informática Universidad de Costa Rica

Versión 2.0 Pg 7 de 8

Resumen

Al igual que en Writer, se pueden agregar encabezados y pies de página al documento, estos son áreas o márgenes por encima del texto en las cuáles se pueden agregar textos o imágenes que se mostrarán en todas las páginas del documento. En el mismo puede ingresar números de páginas, nombre del documento, fecha u otros datos importantes que sean necesarios definir de manera predeterminada en las hojas que se utilicen, así como su ubicación y formato.

Para insertar un encabezamiento o pie de página nos dirigimos a la opción Insertar→Encabezamiento y pie de página esto en la versión 5.0.4.2 LibreOffice o bien Insertar→Cabeceras y pies en la versión 5.1.5.2 de LibreOffice, seguidamente se presentará una ventana en la que se mostrarán tres columnas, las cuáles hacen referencia a la posición que tendrá en el área superior o inferior de la página, el texto que se escriba o los campos que se decida insertar.

Lo primero que debe hacer es escoger en qué ubicación se escribirá o insertarán los objetos (Área Izquierda, Central o Derecha). Tratándose del encabezado de página aparecerá de manera predeterminada el campo que hace referencia a la hoja en la que se está trabajando (en este caso "Hoja1") y en el pie de página aparecerá "Página 1" siendo '1' el campo equivalente a "número de página".

Atributos predeterminados

Se pueden encontrar en la sección inferior de la ventana, En ambos submenús (tanto de encabezado como de pie de página), se pueden encontrar diferentes atributos o combinación de ellos que ya están establecidos para utilizar de manera genérica, por ejemplo se puede encontrar los siguientes campos: "Hoja", "Página 1 de ?", entre otros.

Atributos personalizados

Son los que se permiten diseñar un encabezado o pie de página personalizado, ya sea cambiando la Tipografía, agregando campos de número de página, fecha, entre otros.

Nota importante: El área en la que esté ubicado el cursor es en la que se mostrarán las configuraciones hechas.



GU-LC-11

Migración a software libre Centro de Informática Universidad de Costa Rica

Versión 2.0 Pg 8 de 8

Licencia

El texto del presente documento está disponible de acuerdo con las condiciones de la Licencia Atribución-NoComercial 3.0 Costa Rica (CC BY-NC 3.0) de Creative Commons.

Las capturas de pantalla muestran marcas registradas cuyo uso es permitido según su normativa

Usted es libre:

- Compartir copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra.
- Hacer obras derivadas.

Bajo las siguientes condiciones:

- Atribución Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor.
- No comercial No puede usar esta obra para fines comerciales.
- Compartir bajo al misma licencia.



Créditos

Guía para Calc_LibreOffice

Versión 2.0	Autor: Bach. Fabián de Jesús Paniagua Miranda

Este documento se elaboró en el marco del proceso de **"Migración a Software Libre de la Universidad de Costa Rica"** (<u>https://www.ucr.ac.cr/</u>), coordinado por el Centro de Informática.

Más información: Centro de Informática

Comunidad de Software Libre de la UCR Migración a Software Libre

> Contacto: soporte.migracion@ucr.ac.cr

